AZƏRBAYCAN | PLANTAFOL 10.54.10

PLANTAFOL 10.54.10 yüksək fosfor konsentrasiyasına malik olan və EDTA ilə şelatlanmış makro- və mikroelementlərin qarışığıdır. Yarpaqlar vasitəsilə tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulmuş, səthdə aktiv olan xüsusi tensioaktiv elementlərlə zənginləşdirilmişdir.

İSTİFADƏ QAYDASI: Çiçəklənmədən əvvəl, vegetasiya və meyvənin inkişafı zamanı hər 15-20 gündən bir yarpaqlar vasitəsilə tətbiq edilir: Meyvə ağacları: 2.0-3.5 Kq / ha; Tərəvəzlər: 2.0-3.0 Kq / ha; Çiçəkçilik ve dekorativ bitkilər: 150-200 g / hl; Emal üçün olan bitkilər: 2.0-2.5 Kq / ha. **XƏBƏRDARLIQ:** Aşağı həcmlərdə 500 g / hl-dən çox olmamalıdır. Qoruma altında 200 g / hl-dən çox olmamalıdır

EC GÜBRƏSİ - NPK gübrəsinin qidalandırıcı mikroelementlərlə olan 10-54-10 qarışığıdır

TƏRKİBİ: Ümumi azot (N): 10,0%, Ammonyaklı azot (N): 8,0%, Karbamidli azot (N): 2,0%; Suda həll olunan fosfor pentoksid (P_2O_5): 54,0%, Neytral ammonium sitratda və suda həll olunan fosfor pentoksid (P_2O_5): 54,0%; Aşağı xloridli, suda həll olunan kalium-oksid (K_2O): 10,0%; Suda həll olunan bor (B): 0,02%; Suda həll olunan mis (Cu): 0,05%, EDTA ilə şelatlanmış mis (Cu): 0,05%; Suda həll olunan dəmir (Fe): 0,1%, EDTA ilə şelatlanmış dəmir (Fe): 0,1%; Suda həll olunan manqan (Mn): 0,05%, EDTA ilə şelatlanmış manqan (Mn): 0,05%; Suda həll olunan sink (Zn): 0.05%, EDTA ilə şelalanmış sink (Zn): 0,05%. EDTA ilə şelatlanmış dəmir 3-7 pH aralığında sabitdir. EDTA ilə şelatlanmış mis, manqan və sink 4-11 pH aralığında sabitdir.

BURAXILIŞ FORMASI: Həll olunan mikrokristallar.

İstehsalçı VALAGRO SpA - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) İtaliya

БЪЛГАРСКИ | PLANTAFOL 10.54.10

ПЛАНТАФОЛ 10.54.10 е смес от макро- и микро- елементи, хелатирани с EDTA, подпомагаща вегетативния растеж и нарастването на плодовете. Обогатена със специфични повърхностно-активни вещества, тя е особено подходяща за листно приложение

НАЧИН И ДОЗИ НА УПОТРЕБА: Листно третиране на всеки 15-20 дни от преди цъфтеж и по време на вегетативния растеж и нарастването на плодовете: Овощни: 200-350 гр/дка; Зеленчуци: 200-300 гр/дка; Цветя и украсни култури: 150-200 гр/100 лт разтвор; Други култури: 200-250 гр/дка

ВНИМАНИЕ: При ниски обеми на разтвора не превишавайте 500 гр/100 лт разтвор. При култури, отглеждани в култивационни съоръжения, не превишавайте 200 гр/100 лт

ЕС ТОР. МИНЕРАЛНА ТОР NPK 10.54.10 СЪС СМЕС ОТ МИКРОЕЛЕМЕНТИ

ОСНОВНА СЪСТАВКА: Азот (N) общо: 10.0%, от които в нитратна форма (N): 2.0%, в амонячна форма (N): 8.0%; Фосфорен анхидрид (P_2O_5), водоразтворим: 54.0%; Калиев окис (K_2O) водоразтворим: 10.0%; Бор (B) водоразтворим: 0.02%; Мед (Cu) водоразтворима: 0.05%; Желязо (Fe): 0.1%; Манган (Mn) водоразтворим: 0.05%; Цинк (Zn) водоразтворим: 0.05%. Манганът, Медта, и Цинкът, хелатирани с EDTA са стабилни при pH от 4 до 11. Желязото, хелатирано с EDTA е стабилно при pH от 3 до 6.5. Ниско съдържание на хлор. **ПРОДУКТА Е ПОД ФОРМАТА НА:** Разтворими микрокристали.

EUH210 — « Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване»

Произведено и опаковано от Valagro S.p.A. - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

한국어 | PLANTAFOL 10.54.10

PLANTAFOL 10.54.10은 높은 농도의 인을 함유한 EDTA로 킬레이트화된 거대 및 미세 성분의 혼합물입니다. 원활한 옆면 적용을 위해 개발된 특수한 장력활성 성분을 다량 함유하고 있습니다.

사용방법: 개화 전 및 식물 및 과실 발달 단계 기간동안 15-20일마다 옆면에 적용: 과수식물: 2.0-3.5 Kg/ha; 채소식물: 2.0-3.0 Kg/ha; 화초 및 관상용 식물: 150-200 g/hl; 가공작물: 2.0-2.5 Kg/ha 경고: 용량이 적은 경우, 500 g/hl을 초과하지 마십시오. 보호 하에서는 200 g/hl을 초과하지 마십시오.

EC 비료 - 미세 영양소와 10-54-10을 혼합한 NPK 비료

조성: 총 질소 (N): 10.0 %, 암모니아성 질소 (N): 8.0 %, 요소 질소 (N): 2.0 %; 수용성 오산화인 (P_2O_5): 54.0%, 중성 시트르산암모늄 및 물에 용해되는 오산화인 (P_2O_5): 54.0%; 염화물을 적게 함유한 수용성 산화 칼륨 (K_2O): 10.0%; 수용성 붕소 (B): 0.02%; 수용성 구리 (Cu): 0.05%, EDTA로 킬레이트화된 구리 (Cu): 0.05%; 수용성 철 (Fe): 0.1%, EDTA로 킬레이트화된 철 (Fe): 0.1 %; 수용성 망간 (Mn): 0.05 %, EDTA로 킬레이트화된 망간 (Mn): 0.05 %; 수용성 아연 (Zn): 0.05%, EDTA로 킬레이트화된 아연 (Zn): 0.05%. EDTA 킬레이트 철은 pH 범위 3-7에서 안정 상태입니다. EDTA 킬레이트화된 구리, 망간 및 아연은 pH 범위 4-11에서 안정 상태입니다.

제제: 용해성 미세 결정

제조사: Valagro Spa - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

ภาษาไทย | PLANTAFOL 10.54.10

แพลนทาฟอล 10.54.10

เป็นส่วนผสมขององค์ประกอบคีเลตขนาดใหญ่และขนาดเล็กพร้อมกับอีดีทีเอ(กรดเอทิลลีนไดเอมีนเตตตร้าอะซีติก)ที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง อุดมไปด้วยสารลดความตึงผิวโดยเฉพาะสำ หรับเกี่ยวกับพืชใบ

วิธีการและปริมาณของการใช้: การแทรกแซงการนำ ไปใช้กับใบทุก ๆ 15-20

วันนับจากวันก่อนที่ใบจะบานและในระหว่างการพัฒนาการเจริญเติบโตของการผลิตของใบ: พืชผลไม้: 2.0-3,5 กก/เฮกตาร์ การปลูกพืชในสวน 2.0-3,0 กก/เฮกตาร์ การปลูกพืชไม้ดอกและไม้ประดับ: 150-200 กรัม/เฮกตาร์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรม: 2.0-2.5 กก/เฮกตาร์ คำ เตือน: ใช้ในกรณีที่มีปริมาณต่ำ ไม่เกิน 500 กรัม / เฮกโตลิตร ในเรือนกระจก: ไม่เกิน 200 กรัม / เฮกโตลิตร

ปุ๋ยอีซี - ปุ๋ยเอ็นพีเค 10-54-10 ที่มีองค์ประกอบขนาดเล็ก ที่มีการผสม

สัดส่วน: ไนโตรเจนทั้งหมด (N): 10.0% ไนโตรเจนแอมโมเนีย (N): 8.0% ยูเรียไนโตรเจน (N): 2.0%; ฟอสฟอริค แอนไฮไดรด์ (P_2O_5) ที่ละลายในน้ำ: 54.0% ฟอสฟอ ริค แอนไฮไดรด์ (P_2O_5) ละลายในแอมโมเนียมซิเตรตที่เป็นกลางและน้ำ: 54.0%;โพแทสเซียมออกไซด์ (K_2O) ที่ละลายได้ในน้ำ ที่มีปริมาณคลอรีนต่ำ: 10.0%; โบรอน (B) ที่ละลายได้ในน้ำ: 0.02%; ทองแดง (Cu) ที่ละลายได้ในน้ำ 0.05% ทองแดงคีเลต (Cu) กับอีดีทีเอ: 0.05%; เหล็ก (Fe) ที่ละลายได้ในน้ำ: 0.1% เหล็ก (Fe) คีเลตกับ อีดีทีเอ: 0.1%; แมงกานีส (Mn) ที่ละลายได้ในน้ำ: 0.05% แมงกานีส (Mn) คีเลตกับอีดีทีเอ: 0.05%; สังกะสี (Zn) ที่ละลายได้ในน้ำ: 0.05%, สังกะสี (Zn) คีเลตกับอีดีที เอ: 0.05% เหล็กที่มีคีเลตกับอีดีทีเอมีเสถียรอยู่ในช่วงพีเอช: 3-7 ทองแดง แมงกานีส และสังกะสีที่มีคีเลตกับอีดีทีเอมีเสถียรอยู่ในช่วงพีเอช: 4-11

สูตร: ละลายผลึกขนาดเล็ก

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ: วาลาโกล สปา - อุตสาหกรรมโซนา 66041 อาเทสซา (ชิเอติ) อิตาลี

中文 | PLANTAFOL 10.54.10

藍 美 丹 10-54-10

1.肥料登記證字號：肥進（複）字第0068075號

2.肥料品目： 6 - 0 1 複合肥料

3.商品名稱：藍美丹10-54-10

4.登記成分：全氮 10.0%; 銨態氮 8.0%; 水溶性磷酐 54.0%;

水溶性氧化鉀 10.0%

5.包裝淨重：5公斤

6.使用方法：水果、蔬菜以及加工作物：200-350公克 / 一百公 升水

觀賞作物：150-200公克 / 一百公升水

7.製造工廠：Valagro S.p.A. 法拉哥諾公司

Zona Industriale, Atessa 66040 Chieti / Italy

義大利奇地省皮爾察諾市66040桑那工業區

8.輸入業者：應群實業有限公司 台北市建國北路二段112號4樓

9.製造日期：請見包裝標示

10.批　　號：請見包裝標示

11.有效期限：三年

PLANTAFOL 10.54.10 | العربية

بلانتافول 10-50-10 سماد معدني مركب من NPK وعناصر صغرى مخلبّة بواسطة عامل الشيلات EDTA

يحتوي على نسبة عالية من الفسفور. يحتوي على مواد لاصقة مميزة تجعله خاص للاستعمال الورقي.

طريقة الإستعمال والجرعة: يستعمل رشاً على الأوراق كل 15-20 يوماً إبتداء من فترة ما قبل الإزهار وخلال النمو الخضري ونمو الثمار.

أشجار مثمرة: 2.0 - 3.5 كيلو /هكتار، خضروات: 2.0 - 3 كيلو/ هكتار نباتات زينة وأزهار: 150 - 200 غرام/100 لتر، محا صيل تصنيعية:2.0-2.5 كيلو/هكتار

تعليمات: للرش العالي التركيز (بواسطة الطائرات) ننصح بعدم زيادة الجرعة عن 500 غ/100 لتر ماء. لمعاملة الزراعات المحمية لا تزيد الجرعة عن 200 غ

/100 لتر. **تصنيف المركب:** سماد الإتحاد الأوروبي، سماد معدني مركب من خليط NPK 10.54.10 وعناصر صغرى مخلبّة. **التركيب:** نيتروجين إجمالي: 10.0 %

منه نيتروجين يوريا: 2.0 % ونيتروجين أمونياك (نشادر) : 8.0 %أنهدريد الفسفوريك (ذواب في الماء): 54.0 %، أوكسيد البوتاسيوم (ذواب في الماء): 10.0 %،

خالي من الكلور. بورون (ذواب في الماء): 0.02 %، نحاس (ذواب في الماء): 0.05 %، حديد (ذواب في الماء): 0.1 %، منغنيز (ذواب في الماء): 0.05 %، زنك

(ذواب في الماء): 0.05 %. إن عناصر المنغنيز، النحاس والزنك مخلبّة بواسطة عامل الشيلات EDTA وهي مستقرة في درجة هيدروجينية من 4 الى 11 درجة.

أما عنصر الحديد فهو مستقر في درجة هيدروجينية من 3 الى 6.5 درجات.

نوع المركب: بلورات صغيرة ذوابة.

إنتاج وتعبئة شركة فلاغرو الإيطالية: Zona Ind.le - 66041 Atessa (Ch) - ITALIA

المستورد في اليمن: شركة السنابل للمدخلات الزراعية مدينة تعز، تليفون: 04331609 – فاكس: 04332319

المستورد في تونس – مدينة صفاقس: شركة الفلاحة المغاربية تليفكس: 074613537

المستورد في المملكة الأردنية: شركة منير سختيان شارع الملك حسين 11118 الأردن

هاتف: 065688888 رقم التسجيل: 4082

Distributed in Lebanon : Antagro s.a.r.l- Beirut- Lebanon- Tel: 01-311603

PLANTAFOL 10.54.10 | فارسی

PLANTAFOL 10.54.10 مخلوطی از عناصر ماکرو- و میکرو کی‌لیت شده با EDTA است که دارای غلظت فسفر بالا است. غنی شده همراه با عوامل ویژه tensioactive طراحی شده به منظور محلول‌پاشی

طرز استفاده: جهت محلول پاشی هر 15-20 روز قبل از گلدهی و در طول مراحل رشد رویشی و میوه دهی: انواع درخت میوه : 2.0-3.5 کیلوگرم / هر هکتار؛ سبزیجات: 2.0-3.0 کیلوگرم در هکتار؛ پرورش گل و گیاهان زینتی: 150-200 گرم در هر صد لیتر؛ محصولات پرورشی:2.0-2.5 کیلوگرم در هکتار

هشدار: در حجم پائین، از 500 گرم /صدلیتر تجاوز نکنید. در موارد تحت حفاظت از 200 گرم/در هر صد لیتر تجاوز نکنید

کود EC- مخلوط کود10-54-10 NPK دارای میکرو مواد مغذی

ترکیبات: کل نیتروژن (N): 10.0٪، نیتروژن آمونیاک (N): 8.0٪، نیتروژن اوره (N): 2.0٪؛ پنتوکسید فسفر محلول در آب (P_2O_5):

54.0٪، پنتوکسید فسفر (P_2O_5) محلول در سیترات آمونیوم خنثی و در آب: 54.0٪؛ اکسید پتاسیم محلول در آب (K_2O) کم

کلرید: 10.0٪؛ بور(B) محلول در آب: 0.02٪؛ مس (Cu) محلول در آب: 0.05٪، مس (Cu) کی‌لیت شده با EDTA0.05٪؛ آهن (Fe) محلول در آب:

0.1٪، آهن (Fe) کی‌لیت شده با EDTA: 0.1٪؛ منگنز (Mn)محلول در آب : 0.05٪، منگنز (Mn) کی‌لیت شده با EDTA : 0.05٪؛ روی محلول در آب

(Zn): 0.05٪، روی (Zn) کی‌لیت شده با0.05٪ : EDTA. آهن کی‌لیت شده با EDTA که در محدوده3-7 pH پایداراست. مس، منگنز و روی کی‌لیت شده با EDTA در محدوده 4-11 pH پایدار هستند. فرمول: میکروکریستال‌های محلول

سازنده VALAGRO SpA - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) ایتالیا

DATA DI PRODUZIONE - LOTTO DI PRODUZIONE: VEDI STAMPA SU CONFEZIONE

Production date - production batch: see print on package / Fecha de producción - lote de producción: vease fecha impresa en el producto / Date de production - lot de production: voir sur l'emballage / Data de fabricação - lote de fabricação: ver quando impresso na embalagem / Gyártási id-gyártási tétel: keresse a nyomtatást a csomagoláson / Дата производства-лот производства: см. печать на упаковке / Datum proizvodnje - proizvodnja serije: vidi ispisivati na paket / Data fabricatiei - Fabricatia Lotului - Vezi data pe ambalaj / Data produkcji-partia towaru-ewentualna data wanoci: zobacz wydruk na konfekcji / Ημέρα παραγωγής – παρτίδα παραγωγής: βλ. τυπωμένη στη συσκευασία / Дата виробництва - серійне виробництво: см друк на упаковці / Istehsal tarixi - Production batch: qablaşdırma üzərində çap görmək / Дата на производство-партида - годно до: виж опаковката / 생산 날짜 - 생산 배치 : 포장에 인쇄를 참조하십시오 / วันที่ผลิต-ล็อตเลขที่-วันหมดอายุ: กรุณาดูวันที่ผลิตบนกล่อง / 製造日期-批號-有效日期：請見包裝標示 /

تاريخ توليد - توليد خيلى: ديدن نسخه قابل چاپ بر روى بسته بندى / تاريخ الإنتاج - إنتاج الكثير: انظر الطباعة على التعبئة والتغليف

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO

Dispose properly of packaging after use / No echar al medio ambiente / Respectez l'environnement / Não jogar no medio ambiente / Запрещается выбрасывать емкость в окружающую среду после использования / Zbrinuti ispravno ambalaže nakon koristiti / Nu aruncați ambalajul în mediul înconjurător după utilizare / Nie porzucać pojemnika w środowisku naturalnym po zastosowaniu / Μην πετάτε τη συσκευασία στο περιβάλλον, μετά τη χρήση / Чи не порожній контейнер після використання / Istifadə sonra boş konteyner yoxdur / Да не се отмива околната среда / 사용 후하지 빈 용기를 수행 / กรุณากำจัดภาชนะบรรจุอย่างถูกวิธีหลังการใช้ / 使用后不要将包装随地乱扔 /

آيا دور نيست از ظرف در محيط پس از استفاده / لا تتخلص من الحاويات في البيئة بعد الاستخدام

DA NON VENDERSI SFUSO

Not to be sold in bulk / Prohibida la venta a granel / Ne pas vendre a l'unité / Proibida a venda a granel / Nem lehet kimérve eladni / Запрещается продавать на вес / Ne prodavati u rinfuzi / Nu se va vinde fără ambalaj / Nie sprzedawać luzem / να μην πωλείται χύμα / Чи не продавати оптом / Toplu satılacaq deyil / Да не се продава в насипно състояние / 대량으로 판매 될 수 없음 / ห้ามจำ หน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ / 不允许零售 /

به صورت فله به فروش نمی / لا تباع فضفاضة

PLANTAFOL 10.54.10 | Valagro®

PLANTAFOL 10.54.10

POWERED BY GEAPOWER

MADE IN ITALY

25 kg

massa netta, net mass, masa neta, masse nette, masa líquida, netto tömeg, масса нетто, neto masa, neto masa, net kütləvi, conținutul ambalajului, masa netto, καθαρή μαζα, маса нетто, вес нетто, 을 중량, 净重, มวลสุทธิ توده خالص,توده خالص

***ITALIANO* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 è un mix di macro e microelementi chelati con EDTA ad elevato contenuto in fosforo.

Arricchito di tensioattivi specifici è particolarmente concepito per applicazione fogliare

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO: Interventi in applicazione fogliare ogni 15-20 giorni da pre-fioritura e durante lo sviluppo vegeto-produttivo: Colture Frutticole: 2,0-3,5 Kg/ha; Colture Orticole: 2,0-3,0 Kg/ha; Colture floricole ed ornamentali: 150-200 g/hl; Colture industriali: 2,0-2,5 Kg/ha.

AVVERTENZE: In caso di bassi volumi non superare i 500 g/hl. In serra non superare i 200 g/hl.

CONCIME CE - *Concime NPK 10-54-10 con microelementi ottenuto per miscelazione*

COMPOSIZIONE: Azoto (N) totale: 10,0%, Azoto (N) ammoniacale: 8,0%, Azoto (N) ureico: 2,0%; Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua: 54,0%, Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro ed acqua: 54,0%; Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua a basso tenore di cloro: 10,0%; Boro (B) solubile in acqua: 0,02%; Rame (Cu) solubile in acqua: 0,05%, Rame (Cu) chelato con EDTA: 0,05%; Ferro (Fe) solubile in acqua: 0,1%, Ferro (Fe) chelato con EDTA: 0,1%; Manganese (Mn) solubile in acqua: 0,05%, Manganese (Mn) chelato con EDTA: 0,05%; Zinco (Zn) solubile in acqua: 0,05%, Zinco (Zn) chelato con EDTA: 0,05%. Ferro chelato con EDTA è stabile nell'intervallo di pH 3-7. Rame, manganese, e zinco chelati con EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 4-11.

FORMULAZIONE: microcristalli solubili. EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Fabbricante: Valagro Spa - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

***ENGLISH* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 is a mixture of macro- and micro-elements chelated with EDTA with a high phosphorus concentration.

Enriched with specific tensioactive agents designed for foliar application

DIRECTION FOR USE: Foliar applications every 15-20 days from pre-flowering and during vegetative and fruit development: Fruit trees: 2.0-3.5 Kg/ha; Vegetables: 2.0-3.0 Kg/ha; Floriculture and ornamentals: 150-200 g/hl; Processing crops: 2.0-2.5 Kg/ha

WARNING: In case of low volumes, do not exceed 500 g/hl. Under protection do not exceed 200 g/hl

EC FERTILISER - *NPK fertiliser blend 10-54-10 with micro-nutrients*

COMPOSITION: Total nitrogen (N): 10.0%, Ammoniacal nitrogen (N): 8.0%, Ureic nitrogen (N): 2.0%; Water-soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5): 54.0%, Phosphorus pentoxide (P_2O_5) soluble in neutral ammonium citrate and in water: 54.0%; Water-soluble potassium oxide (K_2O) low in chloride: 10.0%; Water-soluble boron (B): 0.02%; Water-soluble copper (Cu): 0.05%, Copper (Cu) chelated by EDTA: 0.05%; Water-soluble iron (Fe): 0.1%, Iron (Fe) chelated by EDTA: 0.1%; Water-soluble manganese (Mn): 0.05%, Manganese (Mn) chelated by EDTA: 0.05%; Water-soluble zinc (Zn): 0.05%, Zinc (Zn) chelated by EDTA: 0.05%. Iron chelated by EDTA is stable in the pH range 3-7. Copper, manganese, and zinc chelated by EDTA are stable in the pH range 4-11.

FORMULATION: soluble microcrystals. EUH210 — «Safety data sheet available on request»

Manufacturer: Valagro Spa - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

Distributed in NZ by: AGRITRADE, 1 Robin Mann Place Christchurch Airport Christchurch 8053 - New Zealand Telephone (03) 341 4587 - Fax (03) 341 4584 - Free Phone 0 800 333 855

***ESPAÑOL* | PLANTAFOL 10.54.10**

ABONO CE Abono NPK 10-54-10 de mezcla con micronutrientes

COMPOSICIÓN: Nitrógeno (N) total: 10,0%, Nitrógeno (N) amoniacal: 8,0%, Nitrógeno (N) ureico: 2,0%; Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua: 54,0%, Pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro y en agua: 54,0%; Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua pobre en cloruro: 10,0%; Boro (B) soluble en agua: 0,02%; Cobre (Cu) soluble en agua: 0,05%, Cobre (Cu) quelado por EDTA: 0,05%; Hierro (Fe) soluble en agua: 0,1%, Hierro (Fe) quelado por EDTA: 0,1%; Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,05%, Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 0,05%; Zinc (Zn) soluble en agua: 0,05%, Zinc (Zn) quelado por EDTA: 0,05%. Hierro quelado por EDTA-intervalo de estabilidad: pH 3-7. Cobre, manganeso, y zinc quelados por EDTA, permitiéndoles un intervalo de estabilidad: pH 4-11.

CARACTERISTICAS: PLANTAFOL 10.54.10 es un mix de macro y microelementos quelados con EDTA con elevado contenido de Fósforo. Enriquecido con tensioactivos específicos, ha sido especialmente diseñado para su uso en Aplicaciones Foliares. **FORMULACIÓN:** Microcristales solubles.

MODALIDADES Y DOSYFICACION: Tratamientos en Aplicación Foliar cada 15-20 días desde la pre-floración y durante el desarrollo vegeto-productivo del cultivo. Cultivos Frutales: 2,0-3,5 Kg/ha; Cultivos Hortícolas: 2,0-3,0 Kg/ha; Cultivos de Flores y de Plantas Ornamentales: 150-200 g/hl; Cultivos Industriales: 2,0-2,5 Kg/ha. **ADVERTENCIAS:** En caso de bajos volúmenes no superar los 500 g/hl. En invernadero no superar la dosis de 200 g/hl. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

EUH210 — «Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad»

Fabbricante: Valagro Spa - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710 Santa Maria del Aguila Almeria, Tel. 950.554088 Fax 950.554090 - valagroiberia@valagro.com

aplicación foliar, foliar application, applicazione fogliare, Application foliaire, aplicare foliară, levélzet alkalmazása, folijarne primjene, εφαρμογή φυλλώματος, aplikacja dolistna, folijarna primena, лиственное применение, листно приложение, 叶面施用, ใช้ทางใบ, Yarpaqlar vasitəsilə tətbiqi قابل محلول پاشی , الاستعمال على أوراق النبات *листкове підживлення*

Valagro®

Where science serves nature

PLANTAFOL 10.54.10 | Valagro®

PLANTAFOL 10.54.10

***FRANÇAIS* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 est un mélange de macro et microéléments chélatés avec EDTA à haute teneur en phosphore.

Enrichi en tensio-actifs spécifiques, il est particulièrement conçu pour les applications foliaires

MODE D'EMPLOI ET DOSES: Interventions en applications foliaires tous les 15-20 jours à partir de la pré-floraison et pendant le développement végéto-productif: Arbres fruitiers: 2,0-3,5 Kg/ha; Cultures horticoles: 2,0-3,0 Kg/ha; Cultures florales et ornementales: 150-200 g/hl; Cultures industrielles: 2,0-2,5 Kg/ha. **AVIS:** Pour les faibles volumes ne pas dépasser les 500 g/hl. Ne pas dépasser les 200 g/hl en serre.

ENGRAIS CE - Engrais NPK 10-54-10 de mélange contient des oligoéléments

COMPOSITION: Azote (N) total: 10,0%, Azote (N) ammoniacal: 8,0%, Azote (N) uréique: 2,0%; Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau: 54,0%, Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau: 54,0%; Oxyde de potassium (K_2O) soluble dans l'eau pauvre en chlore: 10,0%; Bore (B) soluble dans l'eau: 0,02%; Cuivre (Cu) soluble dans l'eau: 0,05%, Cuivre (Cu) chélaté par EDTA: 0,05%; Fer (Fe) soluble dans l'eau: 0,1%, Fer (Fe) chélaté par EDTA: 0,1%; Manganèse (Mn) soluble dans l'eau: 0,05%, Manganèse (Mn) chélaté par EDTA: 0,05%; Zinc (Zn) soluble dans l'eau: 0,05%, Zinc (Zn) chélaté par EDTA: 0,05%. Fer chélaté par EDTA est stable dans l'intervalle de pH 3-7. Cuivre, manganèse, et zinc chélatés par EDTA sont stables dans l'intervalle de pH 4-11.

FORMULATION: microcristaux solubles. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

EUH210 — « Fiche de données de sécurité disponible sur demande»

Fabricant: Valagro Spa - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

Metteur en marché en France: VALAGRO FRANCE Sa, Ecopôle des Séolanes, 210 avenue de la Cigalière - 84250 Le Thor – France | Tel: (+33) 04.90.21.44.44 | Fax: (+33) 04.90.38.10.55.

***PORTUGUÊS* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 é uma mistura de macro e microelementos quelatados com EDTA com elevado conteúdo de fósforo.

Enriquecido com tensioactivos específicos é especialmente concebido para aplicação foliar

MODALIDADES E DOSES DE EMPREGO: Intervenções em aplicação foliar cada 15-20 dias depois da pré-floração e durante o desenvolvimento das culturas: Culturas frutícolas: 2,0-3,5 kg/ha; Culturas Hortícolas: 2,0-3,0 kg/ha; Culturas florícolas e ornamentais: 150-200 g/hl; Culturas agro- industriais: 2,0-2,5 kg/ha.

ADVERTENCIAS: No caso de baixos volumes não ultrapassar a dose de 500 g/hl. Em estufas / culturas protegidas, não ultrapassar a dose de 200 g/hl.

ADUBO CE - Adubo NPK 10-54-10 de mistura com micronutrientes

COMPOSIÇÃO: Azoto (N) total: 10,0%, Azoto (N) amoniacal: 8,0%, Azoto (N) ureico: 2,0%; Pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água: 54,0%, Pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em citrato de amónio neutro e em água: 54,0%; Óxido de potássio (K_2O) solúvel em água pobre em cloro: 10,0%; Boro (B) solúvel em água: 0,02%; Cobre (Cu) solúvel em água: 0,05%, Cobre (Cu) quelatado por EDTA: 0,05%; Ferro (Fe) solúvel em água: 0,1%, Ferro (Fe) quelatado por EDTA: 0,1%; Manganês (Mn) solúvel em água: 0,05%, Manganês (Mn) quelatado por EDTA: 0,05%; Zinco (Zn) solúvel em água: 0,05%, Zinco (Zn) quelatado por EDTA: 0,05%. Ferro quelatado por EDTA: intervalo de estabilidade pH 3-7.Cobre, manganês, e zinco quelatados por EDTA: intervalo de estabilidade pH 4-11. **FORMULAÇÃO:** microcristais solúveis P102 Manter fora do alcance das crianças. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. EUH210 — « Ficha de segurança fornecida a pedido»

Fabbricante: Valagro Spa - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

***MAGYAR* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 egy magas foszfor tartalmú makro és mikroelem keverék. A mikroelemek EDTA-kelát formában vannak.

Speciális felületi-feszültség csökkentő adalékanyagának köszönhetően lombtrágyázásra kiválóan alkalmas

ADAGOLÁS: Lombtrágyaként 15-20 naponta alkalmazva vegetatív növekedés kezdetétől, virágzás és termés növekedés során: Gyümölcsben: 2.0-3.5 kg/ha; Zöldségfélékben: 2.0-3.0 kg/ha; Dísznövénykultúrákban: 150-200 g/hl. Ipari növényekben: 2.0-2.5 kg/ha. **FIGYELEM:** Alacsony lémennyiségnél az ajánlott maximum koncentráció: 500g/100 L víz. Fólia vagy üveg alatt az ajánlott maximum koncentráció: 200 g/100L víz.

EK-MŰTRÁGYA - NPK - műtrágya 10-54-10 keverék mikroelemekkel dúsított

ÖSSZETÉTEL: Összes nitrogén (N): 10,0%, Ammónia-nitrogén (N): 8,0%, Karbamid-nitrogén (N): 2,0%; Vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5): 54,0%, Semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P_2O_5): 54,0%; Vízoldható kálium-oxid (K_2O) alacsony klórtartalom: 10,0%, Vízoldható ór (B): 0,02%; Vízoldható réz (Cu): 0,05%%, Réz (Cu) kelátképző EDTA: 0,05%; Vízoldható vas (Fe): 0,1%, Vas (Fe) kelátképző EDTA: 0,1%; Vízoldható mangán (Mn): 0,05%, Mangán (Mn) kelátképző EDTA: 0,05%; Vízoldható cink (Zn): 0,05%, Cink (Zn) kelátképző EDTA: 0.05%. Vas (Fe) kelát EDTA, stabil marad pH 1-6,5 között. Réz (Cu) kelát EDTA, stabil marad pH 2-14 között. Mangán (Mn) kelát EDTA, stabil marad pH 3-12,5 között. Cink (Zn) kelát EDTA, stabil marad pH 2-12,5 között.

HALMAZÁLLAPOT: Vízoldható mikrokristály. EUH210 — « Kérésre biztonsági adatlap kapható»

Gyártó: Valagro S.p.A. - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

***РУССКИЙ* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 это смесь хелатов макро- и микроэлементов с EDTA повышенного содержания фосфора.

Обогащённое специфическими поверхностно-активными веществами, это средство было задумано особым образом для листовой подкормки

СПОСОБ И ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Производить листовую подкормку каждые 15-20 дней во время периода перед цветением и вегетативно-плодородного развития: Фруктовые культуры: 2,0-3,5 Кг/га; Овощные культуры: 2,0-3,0 Кг/га; Цветочные и декоративные культуры: 150-200 г/гл; Культуры промышленного производства: 2,0-2,5 Кг/га **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** В случае небольших объёмов не превышать дозу 500 г/гл. В теплице не превышать 200 г/гл

УДОБРЕНИЕ СЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СМЕШАННОЕ УДОБРЕНИЕ NPK 10.54.10 С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, ПРОИЗВЕДЁННОЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

СЫРЬЕ: Общее количества азота (N): 10,0%, из которых мочевого азота (N): 2,0%, аммиачного азота (N): 8,0%, фосфорного ангидрида (P_2O_5), растворимого в воде: 54,0%; Окиси калия (K_2O), растворимой в воде: 10,0%; Бора (В), растворимого в воде: 0,02 %; Меди (Cu), растворимой в воде: 0,05%; железа (Fe): 0,1%; Марганца (Mn), растворимого в воде: 0,05%; Цинка (Zn), растворимого в воде: 0,05%. Величины уровня pH хелатов марганца, меди и цинка EDTA стабильны в интервале от 4 до11. Хелат железа EDTA стабилен в интервале величины pH от 3 до 6,5. С низким титром хлора. **ФОРМА:** Растворимые микрокристаллы

Изготовлено и упаковано: Valagro S.p.A. - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

***СРПСКИ* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 mješavina je makro i mikroelemenata keliranih s EDTA koja sadrži veliku koncentraciju fosfora.

Obogaćeno specifičnim tenzioaktivnim tvarima za tretman listova

UPUTE ZA UPORABU: Tretman listova svakih 15-20 dana prije početka cvatnje te tijekom vegetativnog razdoblja i razdoblja razvoja ploda: Plodonosne biljke: 2,0-3,5 kg/ha; povrtnice: 2,0-3,0 kg/ha; florikultura i ukrasno bilje: 150-200 g/hl; usjevi za preradu: 2,0-2,5 kg/ha.

UPOZORENJE: Kod manjih količina ne prelaziti 500 g/hl. Kod zaštićenih usjeva ne prelaziti 200 g/hl.

EC FERTILISER - NPK gnojivo u omjeru 10-54-10 s mikronutritijentima

SASTAV: ukupan dušik (N) 10,0%, amonijačni dušik (N) 8,0%, ureični dušik (N) 2.0%; fosfor-pentoksid topiv u vodi (P_2O_5) 54,0%, fosfor pentoksid (P_2O_5) topiv u neutralnom amonijevom citratu i vodi 54,0%; kalijev oksid topiv u vodi (K_2O) s malim udjelom klorida 10.0%; boron topiv u vodi (B) 0,02%; bakar topiv u vodi (Cu) 0.05%, bakar (Cu) keliran s EDTA 0,05%; željezo topivo u vodi (Fe) 0,1%, željezo (Fe) kelirano s EDTA 0.1%; mangan topiv u vodi (Mn) 0.05%, mangan (Mn) keliran s EDTA 0,05%; cink topiv u vodi (Zn) 0,05%, cink (Zn) keliran s EDTA 0.05%. željezo kelirano s EDTA stabilno je u rasponu pH 1-6,5; bakar keliran s EDTA stabilan je u rasponu pH 2-14; mangan keliran s EDTA stabilan je u rasponu pH 3-12,5 i cink keliran s EDTA stabilan je u rasponu pH 2-12,5. **OBLIK:** topivi mikrokristali

Proizvođač: Valagro Spa - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italija

***HRVATSKI* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 je mješavina makro i mikro elemente keliranih s EDTA-om koja sadrži visoku koncentraciju fosfora.

Obogaćen je specifičnim tenzioaktivnim tvarima namjenjenim za folijarnu primjenu.

UPUTA ZA UPORABU: Folijarna primjena svakih 10-15 dana prije početka cvatnje te tijekom vegetativnog razdoblja i razdoblja razvoja plodova. Na voću u dozi 2,0-3,5 kg/ha; na povrću u dozi 2,0-3,0 kg/ha; na cvijeću i ukrasnom bilju u količini 150-200 g/100L vode, na industrijskom bilju u dozi 2,0-2,5 kg/ha, a na kukuruzu i žitaricama u dozi 1,0-1,5 kg/ha. NAPOMENA: U slučaju manjih primjena, nemojte prelaziti količinu od 500 g gnojiva/100 l vode! Kod primjene na kulturama u zaštićenom prostoru nemojte prelaziti ukupnu količinu od 200 g/100 l vode.

EZ GNOJIVO NPK 10-54-10 s mikro- nutrijentima

SASTAV (m/m): Ukupni dušik (N) 10,0%; amidni dušika (N) 8,0%; amonijačni dušik (N) 2,0%; fosfor pentoksid (P2O5) topiv u vodi 54,0%; fosfor pentoksid (P_2O_5) topiv u neutralnom amonijevom citratu i vodi 54,0%; kalijev oksid (K_2O) s niskim sadržajem klorida, topiv u vodi 10,0%; bor (B) topiv u vodi 0,02%; bakar(Cu) topiv u vodi 0,05%; bakar (Cu) keliran s EDTA 0,05%; željezo (Fe) topivo u vodi 0.1%; željezo (Fe) kelirano s EDTA 0,1%; mangan (Mn) topiv u vodi 0,05%; mangan (Mn) keliran s EDTA 0,05%; cink (Zn) topiv u vodi 0,05%; cink (Zn) keliran s EDTA 0,05%. Željezo (Fe) kelirano s EDTA je stabilno u rasponu pH 1 - 6,5; bakar(Cu) keliran s EDTA je stabilan u rasponu pH 2 – 14; mangan (Mn) keliran s EDTA je stabilan u rasponu pH 3 – 12,5; cink (Zn) keliran s EDTA je stabilan u rasponu pH 2 – 12,5. **Formulacija:** topivi mikrokristali.

Skladištenje: U originalnoj ambalaži, u suhom i hladnom prostoru, odvojeno od hrane i pića, izvan dohvata djece.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži. EUH210 – „Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev."

Proizvođač: Spa Valagro - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italija

Distributer za RH: AgroChem MAKS d.o.o., Kneza Borne 14, 10 000 Zagreb

***ROMÂNĂ* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 este un amestec de macro şi micro elemente chelatate cu EDTA cu o concentraţie mare de fosfor.

Produsul este îmbogăţit cu agenţi tensioactivi specifici pentru aplicare foliară.

DOZAJ SI MOD DE FOLOSIRE: Aplicare foliară la fiecare 15-20 zile de la preînflorire şi în timpul dezvoltării vegetative şi a fructului. Pomi fructiferi: 2,0 – 3,5 kg/ha; Legume: 2,0 – 3,0 kg/ha; Floricultură şi plante ornamentale: 150 – 200 g/hl; Culturi industriale: 2,0 – 2,5 kg/ha. **ATENŢIUNE!:** În cazul volumelor mici, nu depăşiţi 500 g/hl; În seră nu depăşiţi 200 g/hl.

ÎNGRĂŞĂMÂNT CE - Îngrăşământ NPK 10-54-10 de amestec conţine oligoelemente.

COMPOZIŢIE: Azot (N) total: 10,0%, Azot (N) amoniacal: 8,0%, Azot (N) ureic: 2,0%; Anhidridă fosforică (P_2O_5) solubil în apă: 54,0%, Anhidridă fosforică (P_2O_5) solubil în citrat de amoniu neutru şi în apă: 39,0%; Oxid de potasiu (K_2O) solubil în apă cu conţinut redus de clor: 10,0%; Bor solubil în apă (B): 0,02%; Cupru solubil în apă (Cu): 0,05%, Cupru chelat cu EDTA (Cu): 0,05%; Fier solubil în apă (Fe): 0,1%, Fier (Fe) chelat cu EDTA: 0,1%; Mangan (Mn) solubil în apă: 0,05%, Mangan (Mn) chelat cu EDTA: 0,05%; Zinc (Zn) solubil în apă: 0,05%, Zinc (Zn) chelat cu EDTA: 0,05%. Fierul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 1-6,5; Cuprul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 2-14; Manganul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 3-12,5; Zincul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 2-12,5. **FORMA:** microcristale solubile.

MĂSURI DE SECURITATE LA APLICAREA PRODUSULUI Se va păstra in locuri izolate de copii! Respectaţi măsurile de protecţie a muncii şi igienă! Se va evita inspirarea soluţiei de lucru sub formă de aerozol. În timpul lucrului cu produsul se interzice consumul băuturilor, produselor alimentare, precum şi fumatul. La prepararea soluţiei de lucru şi în timpul stropirii se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie (ochelari de protecţie universali, îmbracaminte şi incalţăminte specială, mănuşi, echipament de protecţie a organelor respiratorii). După lucru se spală minuţios mîinele si părţile descoperite ale corpului cu apă şi săpun.

METODE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR MEDICAL: În caz de intoxicare prin ingestie, cutanat sau prin inhalare se iau următoarele măsuri: scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluant; scoaterea îmbracamintei contaminate; spălarea tegumentelor cu multă apă şi săpun; spălarea ochilor şi subpleoapelor cu apă timp de minim 15 minute; în cazul înghiţirii,administraţi carbune activat cu puţină apă,provocaţi voma; transportarea urgentă a accidentatului la cea mai apropiata unitate sanitara; tratament simptomatologic sub supraveghere medicală; nu există antidote cunoscuţi. EUH210 – „Fisa cu date de securitate disponibila la cerere".

Fabricantului: Valagro S.p.A. - Zona Ind.le 66041 Atessa (Chieti) Italy

In Republica Moldova

Distribuitor exclusive SRL "VEACES-NOVA"

MD 2049 Chisinau, str. Mircesti 3- tel/fax (022)29-63-63

CERTIFICAT DE OMOLOGARE Nr. F 040 2015.12.23

***POLSKI* | PLANTAFOL 10.54.10**

PLANTAFOL 10.54.10 mieszanka makro i mikroelementów schelatowanych przez EDTA, wzbogacona w specyficzne środki powierzchniowo czynne, z wysoką zawartością fosforu. Wspomaga rośliny w czasie kwitnienia i wiązania owoców. Stosowany w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu wegetatywnego.

ZALECENIA STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI: Stosować dolistnie, co15-20 dni, przed kwitnieniem, podczas kwitnienia i w fazie wiązania owoców: uprawy sadownicze: 2,0-3,5 kg/ha; uprawy warzywne: 2,0-3,0 kg/ha; uprawa roślin ozdobnych: 150-200 g/100 l wody; uprawy przemysłowe: 2,0-2,5 kg/ha. Uwaga! W przypadku upraw małoobszarowych nie przekraczać stężenia 500 g/100 l wody. W uprawach pod osłonami nie przekraczać dawki 200 g/100 l wody.

NAWÓZ WE. NPK 10/54/10, mieszanka z mikroskładnikami pokarmowymi.

SKLAD: Azot (N) całkowity:10,0%; Azot (N) amidowy: 2,0%, azot (N) amonowy: 8,0%; Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie: 54,0%; Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie: 54,0 %; Tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie: 10,0%; Bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 0,02%; Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie: 0,05%; Miedź (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA: 0,05%; Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie: 0,1%; Żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA: 0,05%; Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie: 0,05%; Mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA: 0,05%; Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie: 0,05%; Cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA: 0,05%. Miedź (Cu) schelatowane EDTA jest stabilne w przedziale pH 2-14; Mangan (Mn) schelatowane EDTA jest stabilne w przedziale pH 3-12,5; cynk (Zn) schelatowane EDTA jest stabilne w przedziale pH 2-12,5; Żelazo (Zn) schelatowane EDTA jest stabilne w przedziale pH 1-6,5. Niska zawartość chloru.

FORMULACJA: mikro kryształki całkowicie rozpuszczalne w wodzie. Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktów zbożowych oraz napoi. Chronić przed dziećmi. Nie sprzedawać luzem. Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami. Data produkcji, nr partii ewentualnie data ważności znajdują się na opakowaniu. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

EUH 210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Industriale - 66041 ATESSA (Chieti) Italy, Włochy

***ΕΛΛΗΝΙΚΑ* | PLANTAFOL 10.54.10**

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ - Λίπασμα NPK 10-54-10 με θρεπτικά ιχνοστοιχεία

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Ολικό άζωτο (N): 10,0%, Αμμωνιακό άζωτο (N): 8,0%, Ουρικό άζωτο (N): 2,0%; Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5): 54,0%, πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5) διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και στο νερό: 54,0%; Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K_2O) φτωχό σε χλώριο: 10,0%; Υδατοδιαλυτό βόριο (B): 0,02%; Υδατοδιαλυτός χαλκός (Cu): 0,05%, Χαλκός (Cu) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA: 0,05%; Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe): 0,1%, Σίδηρος (Fe) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA: 0,1%; Υδατοδιαλυτό μαγγάνιο (Mn): 0,05%, Μαγγάνιο (Mn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA: 0,05%; Υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος (Zn): 0,05%, Ψευδάργυρος (Zn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA: 0,05%. Ο χηλικός σίδηρος EDTA είναι σταθερός σε εύρος pH 3-7. Ο χηλικός χαλκός, μαγγάνιο και ψευδάργυρος EDTA είναι σταθερά σε εύρος pH 4-11.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση χαμηλών όγκων μην υπερβαίνετε τα 500 g/100L νερού. Υπό προστασία μην υπερβαίνετε τα 200 g/100L νερού Το PLANTAFOL 10-54-10 είναι ένα μείγμα από μακρο- και μικροστοιχεία χηλικά EDTA με υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο. Εμπλουτισμένο με συγκεκριμένο διαβρεκτικό φορέα, ειδικό για διαφυλλική εφαρμογή

ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διαφυλλικές εφαρμογές κάθε 15-20 ημέρες ξεκινώντας πριν την άνθηση και κατά την διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης: Πυρηνόκαρπα: 200-350 g/στρ. Κηπευτικά: 200-300 g/στρ. Ανθοκομία και καλλωπιστικά: 150-200 g/100 L νερού. Βιομηχανικές καλλιέργειες: 200-250 g/στρ.

ΜΟΡΦΗ: Υδατοδιαλυτοί μικροκρύσταλλοι. EUH210 — « Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί»

Παρασκευαστής: Valagro S.p.A. - Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy

Distributed in Greece by VALAGRO ΕΛΛΑΣ ΑΕ

167, Kifissias Ave. & 8, Filias Str.,

15124, Marousi, Athens

Tel. 10 6143780-1 Fax 10 6143782 - valagro@otenet.gr

***УКРАЇНСЬКИЙ* | PLANTAFOL 10.54.10**

«ПЛАНТАФОЛ 10.54.10» (PLANTAFOL 10.54.10) — це суміш хелатованих ЕДТА макро- та мікроелементів з високою концентрацією фосфору.

Збагачена специфічними поверхнево-активними речовинами, призначеними для листкового підживлення

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ: листкове підживлення кожні 15-20 днів, починаючи з періоду, що передує цвітінню, й закінчуючи періодом вегетативного росту та розвитку плодів: фруктові дерева: 2,0-3,5 кг/га; овочі: 2,0-3,0 кг/га; квіткові культури та декоративні рослини: 150-200 г/гл; культури, що вирощуються для переробки: 2,0-2,5 кг/га. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не перевищувати дозу 500 г/гл для малих обсягів. В захищеному середовищі не перевищувати дозу 200 г/гл

ДОБРИВО ЄС — суміш азотно-фосфорно-калійних добрив 10-54-10 з мікронутрієнтами

СКЛАД: загальний азот (N): 10,0%, аміачний азот (N): 8,0%, сечовинний азот (N): 2,0%; водорозчинний пентаоксид фосфору (P_2O_5): 54,0%; пентаоксид фосфору (P_2O_5), розчинний у нейтральному цитраті амонію та у воді: 54,0%; водорозчинний оксид калію (K_2O) з низьким вмістом хлориду: 10,0%; водорозчинний бор (B): 0,02%; водорозчинна мідь (Cu): 0,05%, мідь (Cu), хелатована ЕДТА: 0,05%; водорозчинне залізо (Fe): 0,1%, залізо (Fe), хелатоване ЕДТА: 0,1%; водорозчинний марганець (Mn): 0,05%, марганець (Mn), хелатований ЕДТА: 0,05%; водорозчинний цинк (Zn): 0,05%, цинк (Zn), хелатований ЕДТА: 0,05%. Залізо, хелатоване ЕДТА, є стабільним у діапазоні pH 3-7. Мідь, марганець та цинк, хелатовані ЕДТА, є стабільними у діапазоні pH 4-11. **ФОРМА ВИПУСКУ:** розчинні мікрокристали

Виробник: Valagro Spa - Промислова зона 66041, Атесса (К'єті), Італія (Zona Industriale 66041 Atessa (Chieti) Italy)

4151751F86P1S9 02

— www.valagro.com

8 031702 007013